



di CAPANNORI

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia
www.comune.capannori.lu.it


Servizi Istituzionali e alle Imprese

Tel. 0583/428324

Fax. 0583/428240

e-mail: suap@comune.capannori.lu.it

P.E.C. comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it



Spett.le Ditta

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

VIA S. CRISTOFORO - LAMMARI n. 52

55013 CAPANNORI (LU)

ambiente@pec.ascit.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 10916/2015 relativa a Autorizzazione unica ambientale (AUA). Invio Determinazione n. 624 del 02/03/2016 rilasciato da PROVINCIA DI LUCCA.

Facendo riferimento alla richiesta di cui in oggetto, presentata in data 28/09/2015 (Protocollo Generale n. 67225), s'invia in allegato la Determinazione n. 624 del 02/03/2016 rilasciata da PROVINCIA DI LUCCA in formato digitale, che è assoggettabile al bollo di € 16,00.

Ai sensi del D.M. 10/2011 sarà cura della Sv. annullare la marca da bollo, conservandone gli originali, e comunicare a questo Ufficio il numero identificativo della stessa.

Distinti saluti
Capannori.

L'Esperto amministrativo
Brandani Angela

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il servizio e le persone responsabili del procedimento e dell'istruttoria sono:
SERVIZIO: Servizio per lo Sviluppo e la Gestione del territorio e Servizi alle Imprese
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Roberto Merciadri
RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Maria Martiradonna
L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio per informazioni di 1° livello è il seguente:
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 8.45 alle ore 13.30
il MARTEDI' e il GIOVEDI' dalle ore 14.45 alle ore 17.30
L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio per informazioni specialistiche da parte degli Istruttori è il seguente:
su appuntamento MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - GIOVEDI' dalle ore 14.45 alle ore 17.30;
accesso libero VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 624

del 02/03/2016

Oggetto: **L. 56/2014. LRT 22/15 - Decreto Dirigente Regionale n. 231/2016 recante disposizioni di avvalimento in materia ambientale di alcuni dipendenti regionali in favore della Provincia di Lucca - D.P.R. 13.03.2013 N° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A). Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA. Centro raccolta rifiuti urbani differenziati di cui al D.M. 08/04/08. Impianto (denominato Salanetti 2) sito in Via Salanetti, loc. Salanetti, Lunata, Comune di Capannori.**

IL DIRIGENTE

Vista la L. 56/2014 e smi recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la L.R. 22/15 contenente il Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 56/14 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle LR 32/02, 67/03; 41/05; 68/11, 65/14;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 231/2016 contenente disposizioni di avvalimento in materia ambientale di alcuni dipendenti regionali in favore della Provincia di Lucca;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35";

Vista la Circolare Ministeriale, prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il DPR 19.10.2011, n. 227 – Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico;

Visto lo Statuto della Provincia di Lucca di cui alle Delibere del Consiglio Provinciale n. 40 del 29.03.2000 e n. 55 del 7.4.2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 55 che stabilisce le funzioni dei Dirigenti;

Vista la L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 01.07.2010 s.m.i. "Regolamento sul Procedimento Amministrativo";

Richiamato il D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente normativa regionale in materia di scarichi idrici ed in particolare la L.R. n. 20 del 31.05.2006 e s.m.i. e il Regolamento Regionale di cui alla D.P.G.R. n. 46/R del 08.09.2008 e s.m.i.;

Considerato altresì che l'ente competente ad esprimersi ai sensi dell'art. 5 c.2 e dell'art. 8 c.2 della L.R. 20/06 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali e urbani nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal RR 46/R/08 e s.m.i. è l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO);

Vista la L.R. n. 69/2011 che istituisce l'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed in particolare l'art. 4 che trasferisce le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale all'Autorità Idrica Toscana;

Considerata la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare la L.447/95 e la L.R. 89/98 e s.m.i; considerato altresì che l'ente competente in materia è il Comune secondo quanto disposto dall'art. 6 L. 447/95;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive" e s.m.i;

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, dalla Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA con sede legale in Via San Cristoforo, 82, Lammari, Capannori in occasione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per l'attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati disciplinata dal D.M. 08/04/08, svolta nell'impianto (denominato Salanetti 2) sito in Via Salanetti, loc. Salanetti, Lunata, Comune di Capannori, acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Capannori in data 28.09.2015, Pratica Suap n. 10916/2015 e pervenuta a questa amministrazione con nota Prot. n. 198101 del 01.10.2015;

Visto che nell'impianto in oggetto è svolta l'attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, così come disciplinato dal D.M. 08/04/2008;

Dato atto che in sede di richiesta di AUA (ns. Prot. n. 198101 del 01.10.2015) la Ditta ha dichiarato che l'attività non è soggetta alle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di V.I.A.;

Visto che la ditta chiede i seguenti titoli abilitativi compresi all'art.3, comma 1 del D.P.R.59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (in fognatura pubblica delle acque reflue industriali);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Visto il contributo dell'Ufficio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Capannori, con riferimento agli aspetti acustici, pervenuto con nota Prot. n. 213994 del 20.10.2015, che si riporta per estratto alla presente, quale parte integrante (Allegato E) e a conclusione del quale il Comune esprime parere positivo per gli aspetti di natura acustica; Considerato che dalla documentazione

ricevuta il Comune non ha comunicato la necessità di nulla osta ai sensi dell'art.8, comma 6 L. 447/95;

Considerato che l'Amministrazione Provinciale in data 21.10.2015, Prot. n. 214453, ha inviato una comunicazione al Suap in cui ha fatto presente di rimanere in attesa del parere di competenza da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

Dato atto che in data 17.11.2015, Prot. n. 233615, sono state acquisite integrazioni volontarie da parte della Ditta, inerenti gli scarichi idrici;

Visto il parere n. 619/AUA del 24.11.2015 per lo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue industriali trasmesso dall'A.I.T.- e pervenuto con nota Prot. n.238123 del 24.11 2015 che si allega in copia (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che nell'istanza presentata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e smi;
- Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Ritenuto pertanto di provvedere conseguentemente all'adozione dell'AUA, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R.n. 59/13 e con le prescrizioni definite negli Allegati A ed E, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 59/2013, a favore della Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA con sede legale in Via San Cristoforo, 82, Lammari, Capannori e impianto (denominato Salanetti 2) ubicato in Via Salanetti, loc. Salanetti, Lunata, Comune di Capannori, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

Titolo abilitativo di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013	
a)	Autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
e)	Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447:

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui ai punti 1a) ed 1e) sono quelle contenute negli allegati di seguito riportati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A - Autorizzazione allo scarico (in fognatura pubblica delle acque reflue industriali) di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
 - Allegato E – Contributo del Comune di Capannori in merito alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riportato per estratto;
3. di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP;
4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 59/2013;
5. eventuali modifiche che il gestore intende apportare all'attività o all'impianto dovranno essere comunicate secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 59/2013;
6. il presente atto afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013 e ai titoli abilitativi contenuti nel presente atto, ed è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
7. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Suap del Comune di Capannori, per la predisposizione del provvedimento conclusivo di AUA da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013; il Suap dovrà provvedere ad inviarne copia agli uffici comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Lucca, alla U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USI n. 2 all'A.I.T. ai Gestori Acque SpA e Aquapur multiservizi SpA, al Dipartimento Provinciale ARPAT di Lucca, indicando la data di notifica.
8. di informare che:
 - a) Al fine del rispetto di quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti norme di settore le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Scarichi in fognatura pubblica delle acque reflue industriali	A.I.T.- Autorità Idrica Toscana
Acustica	Comune di Capannori

- b) Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
9. contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto;
 10. di dare atto che è comunque possibile ricorrere al Difensore Civico Territoriale;
 11. attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;
 12. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
 13. di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Il Dirigente
VARESCHI ANNIBALE / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

Allegato A

Autorizzazione allo scarico (in fognatura pubblica delle acque reflue industriali) di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

Autorità Idrica Toscana

30/11/2015

Destinatario

Sig. ROGER BIZZARRI

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA (P.IVA 01052230461)

Sede legale: Via San Cristoforo - Loc. Lammari n. 82 nel Comune di Capannori (LU)

Oggetto: Parere A.U.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, L.R.T. 20/2006 e D.P.G.R.T. 46/R/2008)

Parere n. 619/AUA del 24/11/2015

Il Responsabile

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Capannori, in data 28/09/2015, pratica SUAP n. 10916/2015, da parte del Sig. ROGER BIZZARRI, nato a Roma (RM) il 18/10/1967 e residente a Firenze (FI) in Via Santa Monica, 27, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, con sede legale nel Comune di Capannori (LU), in Via San Cristoforo - Loc. Lammari n. 82 ed esercente l'attività di PIATTAFORMA TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI - SALANETTI 2, per il proprio insediamento sito nel Comune di Capannori (LU), in Via SALANETTI n. SNC, loc. LUNATA;

DATO ATTO che tale richiesta è stata successivamente inoltrata a questa Autorità (AIT) dal competente SUAP in data 01/10/2015 con prot. n. 685319, assunta agli atti in data 02/10/2015 con prot. n. 16310;

CONSIDERATO che l'attività di cui sopra dà origine ad acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte III, Sezione II e della L.R. 20/2006, come risulta dalla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione;

VISTO che trattasi di attività per la quale, come da documentazione presentata, viene stimato uno scarico annuo pari a 2.050 mc;

VISTA la precedente autorizzazione n. 187 del 04/09/2012 per l'immissione dello scarico in pubblica fognatura, rilasciata da A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno alla "ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA";

VISTA la competenza di questa Autorità in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato per il territorio della Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno della Autorità Idrica Toscana è gestito dalla Soc. Acque s.p.a. in quanto affidataria della gestione ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di affidamento;

VISTO il parere favorevole del gestore della fognatura Acque spa prot. n. 55396 del 19/11/2015, reso a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, assunto agli atti dell'Autorità al n. prot. 19734 del 23/11/2015, che si allega al presente parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del gestore della depurazione finale Aquapur Multiservizi spa prot. n. 2421 del 16/11/2015, reso a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, assunto agli atti dell'Autorità al n. prot. 19417 del 27/11/2015, che si allega al presente

Autorità Idrica Toscana

parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale ARPAT del 14/02/2014, assunta agli atti con prot. n. 3309/2014, in merito alle gestioni delle domande di rinnovo allo scarico di un'autorizzazione in essere per le quali l'ARPAT ritiene non sia dovuto il proprio contributo, e la successiva Circolare n. 1 del 24/02/2014 del Dirigente Area Pianificazione e Controllo dell'AIT, si procede alla conclusione dell'istruttoria;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, recante, la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale, ed in particolare per la disciplina delle Autorizzazioni allo Scarico agli artt. da 124 a 127;

VISTA la L.R. Toscana 31 maggio 2006 n. 20 e s.m.i., Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che attribuisce all'AIT la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico reflue industriali ed urbane (art. 5 comma 2) nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate (art. 8, comma 3) in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 13 della stessa norma;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i. "Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/06 n. 20, Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTI i Regolamenti vigenti del Servizio Idrico Integrato di Acque spa e del gestore della depurazione finale Aquapur Multiservizi spa;

VISTA la Determinazione n. 67 del 31/12/2013 del Dirigente Area Pianificazione e controllo dell'AIT;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 13/2014 con cui è stata approvata la riorganizzazione degli uffici dell'AIT che prevede dal 1° aprile 2014 la costituzione di un ufficio AIA unico per tutto il territorio regionale;

VISTA la Determinazione n. 12 del 23/03/2014 del Dirigente Area Pianificazione e controllo dell'AIT con la quale sono state attribuite le deleghe del Servizio Pianificazione e Controllo;

esprime parere favorevole

allo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di PIATTAFORMA TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI - SALANETTI 2 svolta nel Comune di Capannori (LU), loc. LUNATA, in Via SALANETTI n. SNC dalla Ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, con sede legale nel Comune di Capannori (LU), in Via San Cristoforo - Loc. Iammari n. 82, nella persona del Legale Rappresentante Sig. ROGER BIZZARRI, sopra identificato, alle condizioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

PRESCRIZIONI

1. Deve essere rispettato quanto prescritto nel parere del gestore della fognatura Acque s.p.a. prot. n. 55396 del 19/11/2015, che si allega al presente parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Autorità Idrica Toscana

2. Deve essere rispettato quanto prescritto nel parere del gestore della depurazione finale Aquapur Multiservizi s.p.a. prot. n. 2421 del 16/11/2015, che si allega al presente parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
3. Lo scarico suddetto deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni previsti dal Regolamento degli scarichi civili e produttivi in pubblica fognatura dell'azienda Aquapur Multiservizi spa vigente. Per i restanti parametri non definiti esplicitamente o inderogabili da parte del Gestore non devono essere superati i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, e successive disposizioni correttive ed integrative, relativamente alla colonna per gli scarichi in fognatura.
4. Il quantitativo di acque reflue industriali scaricate non deve superare quello dichiarato nella richiesta di autorizzazione (2.050 mc/anno).
5. Devono osservarsi le norme che regolano la materia contenute nei Regolamenti del Servizio Idrico Integrato del Gestore Acque s.p.a. e in tutte le leggi statali e regionali ed adeguarsi ad ogni loro modifica, nonché alle variazioni che potranno essere apportate ai valori dei limiti di accettabilità in fognatura per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, o ad essi assimilati per legge, in relazione alle esigenze di funzionamento del sistema di convogliamento e depurazione delle acque reflue.
6. Deve essere agevolato l'espletamento da parte dei competenti organi, delle funzioni di vigilanza e controllo del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano. Il punto assunto per la misurazione e per il campionamento da parte degli operatori addetti al controllo deve essere reso accessibile in piena sicurezza e devono essere preventivamente adottate tutte le misure atte a garantire i livelli igienici del lavoro prescritti dalla normativa vigente. Devono essere, infine, fornite tutte le informazioni relative ai rischi specifici presenti sul luogo del campionamento. Durante le operazioni di controllo dovrà essere fornita assistenza da parte del personale della ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA.
7. Deve essere data comunicazione alla Provincia di ogni variazione o circostanza rilevante ai fini del rispetto del presente parere che intervenga successivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.
8. Il presente parere è sottoposto alla espressa condizione che il soggetto autorizzato allo scarico abbia assolto preventivamente o in sede di rilascio al pagamento degli oneri di procedibilità.

Il soggetto autorizzato è altresì tenuto ad assolvere regolarmente al pagamento delle tariffe di depurazione e di fognatura attualmente vigenti, in conformità alla determinazione annuale delle medesime da parte dell'ente competente, con espressa previsione ed avvertimento che, in caso d'inadempienza, verranno applicate le sanzioni di legge ed emessi i provvedimenti previsti dalle norme Nazionali, Regionali, dai Regolamenti del Servizio Idrico Integrato di Acque s.p.a..

L'AIT, Acque s.p.a. e Aquapur Multiservizi s.p.a. si riservano di effettuare o di richiedere alle Autorità competenti, tutte le ispezioni e tutti i sopralluoghi al fine di verificare la natura ed accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ove adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, la rilevazione del consumo d'acqua, prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto e, più in generale, l'osservanza delle condizioni e prescrizioni del presente parere.

Provincia di Lucca	E
Protocollo N. 0238121/2015 del 24/11/2015 - 9.1.1 Firmatario: ANIBALE FAGNI Documenti Principali	
Copia cartacea di documento informatico	
Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da FAGNI ANTONELLA il giorno 25/11/2015 attraverso il software Sier@web	

Autorità Idrica Toscana

Il parere è costituito da:

- presente testo (4 pagine)
- parere nulla osta di accettabilità rimesso dal gestore della fognatura Acque s.p.a. prot. n. 55396 del 19/11/2015
- parere nulla osta di accettabilità rimesso dal gestore della depurazione finale Aquapur Multiservizi s.p.a. prot. n. 2421 del 16/11/2015

Copia del presente parere viene inviata alla Provincia di Lucca, al SUAP del Comune di Capannori, ai gestori, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca.

Si comunica che nel momento in cui sarà rilasciata l'AUA, per le attività in oggetto, questa sostituirà l'autorizzazione allo scarico attualmente vigente.

Il presente documento è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso gli archivi dell'Autorità Idrica Toscana.

IL RESPONSABILE UFFICIO A.U.A.

Ing. Paola Bani

(firmato digitalmente)

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo N. 0238123/2015 del 24/11/2015 - 9.1.1
Prestatario: ANGELO BANI
Documento Principale

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da FAGNI ANTONELLA il giorno 25/11/2015 attraverso il software Sier@web



ACQUE

Prot: 0055396/2015

Data: 19/11/2015

AATO/09/



Spett.le

Autorità Idrica Toscana

protocollo.pec@autoritaidrica.toscana.it

Spett.le

Amn. Provinciale di Lucca

provincia.lucca@postcert.toscana.it

**Dipartimento Governo del Territorio
Servizio Ambientale**

Oggetto: Parere relativo all'accettazione nella sola rete fognaria ditta ASCIT Servizi Ambientali Spa "Salanetti 2" (scarico di AME e AMC derivante da centro raccolta RSU differenziati) con sede nel Comune di Capannori, Via Salanetti Località Salanetti. Nulla osta per il rilascio di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura -

A seguito della richiesta di rilascio di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata dalla ditta di cui in oggetto al Comune di Capannori;

Vista la Normativa relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento DLgs 152/06 e delle direttive emanate dalla Legge Regionale 31/05/2006 n. 20 e succ. mod. e int.;

Visto il Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 31/05/06 n. 20, DPGR n. 46/R del 08/09/08 e succ. mod. e int.;

Visto il "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e contaminate, in pubblica fognatura dei comuni dell'ambito n.2 "Basso Valdarno", relativo ai criteri di procedura per il rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura";

Visto il "Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura" approvato dall'A.T.O. n° 2 "Basso Valdarno" con delibera n. 44 del 13/12/10;

Esaminata la documentazione presentataci, da cui si evince che lo scarico dei reflui della Ditta in oggetto recapita nella pubblica fognatura gestita da Acque Spa, adducendo successivamente in impianto di depurazione attualmente non gestito da questa Società;

GO/fr-AU



RINA
CERTIFICAZIONE



PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo n. 0238123/2015 del 24/11/2015
Firmatario: ANTONELLA FAGNI
Documento Principale
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Riproduzione cartacea del documento originale digitale n° 624 del 02/03/2016 firmata digitalmente da ANNIBALE VARESCI, esecutiva dal 02/03/2016 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 02/03/2016 al 16/03/2016. Copia libera stampata il giorno 15/03/2016 dall'utente FAGNI ANTONELLA attraverso il software Siget web.



Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 55121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net info@pec.acque.net

Considerato che la pratica ha per oggetto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura – ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013:

Preso atto delle integrazioni ricevute dalla ditta ASCIT Servizi Ambientali Spa "Salanetti 2":

Considerato che la ditta dichiara che lo scarico è generato da AMPP (derivanti da un piazzale di 1.300 mq) e dalle AMPP e dalle AMC derivanti da un piazzale di 700 mq;

Ritenuto opportuno considerare lo scarico della ditta ASCIT Servizi Ambientali Spa un refluo di tipo industriale in base alle disposizioni presenti all'Art. 74 del Digs 152/06 ed all'Art. 4 comma 1 lettera j) del "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e contaminate in pubblica fognatura":

Tutto ciò premesso si rilascia, per quanto di nostra competenza

Nulla Osta

per il rilascio di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale - rinnovo di autorizzazione allo scarico -) per lo scarico di m³/anno 2.050 nella pubblica fognatura di Via Salanetti (codice cespite FG00011) confluyente all'impianto di depurazione di Aquapur Multiservizi Spa (Casa del Lupo), attualmente non gestito da Acque Spa, alla ditta ASCIT Servizi Ambientali Spa "Salanetti 2" con stabilimento posto nel Comune di Capannori, Via Salanetti, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico industriale dovrà essere regimato e scaricato con portate il più omogenee e costanti possibile, e con volumi non superiori ai 2 m³/hr;
2. Rispettare le prescrizioni previste dal "Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura" di Acque S.p.A. in merito alla normativa specifica in materia;
3. Installare entro 60 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione, se non già posto in opera, un idoneo misuratore delle portate di scarico che sia in grado di totalizzare in m³ gli scarichi riversati in rete fognaria. Lo strumento dovrà essere posto in luogo accessibile per consentire gli eventuali controlli del personale di Acque Spa;

GO/fr-AU



RINA
certificazioni




PROVINCIA DI LIVORNO
E
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
E
Esecuzione di 15/03/2016
FAGNI ANTONELLA
il giorno 20/11/2015 attraverso il software Sierqweb

info@acque.net info@pec.acque.net

- Página 3 de 3

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale originale digitale n°624 del 02/03/2016 firmata digitalmente da ANNIBALE VARESCHI, esecutiva dal 02/03/2016
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 02/03/2016 al 16/03/2016. Copia libera stampata il giorno 15/03/2016 dall'utente FAGNI ANTONELLA attraverso il software Sigertweb.

**SCHEMA TIPO PER L'ESECUZIONE DI
POZZETTO DEDITO ALLE VERIFICHE
QUALITATIVE DELLO SCARICO**



PROVINCIA DI LIRICA	COPIA CARTELLA DI DOCUMENTO INFORMATICO
PRONUMERO N. 6238123/2015 del 24/11/2015 - g. 11	Protezione Civile
FEDERAZIONE ANZIANI BARI	Riproduzione cartacea di Verbale di Verbale del D.Lgs. n. 27/2015
Comune di Principato	e successive modificazioni stampata da FAGNOLI ANTONELLA il giorno 25/11/2015 attraverso il software SigraWeb

aquapur
multiservizi SpA

PEC.
Porcari, 16/11/2015

PROT. N° 2421

Spett.le A C Q U E spa
Via Bellatalla n° 1
56121 Ospedalesio (PI)
scarichiprodotto@pec.acque.net

e p. c: AIT 2 Basso Valdarno
Via F. Aporti
S. Miniato Basso (PI)
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Oggetto: Ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA – Sito Salanetti 2, loc. Salanetti, Capannori (LU) – Pratica SUAP n°10916/2015 – Richiesta di AUA - Emissione Parere .

In riferimento alla Vs. richiesta del 03/10/15 inviata tramite PEC e viste le integrazioni pervenute in data 14/11/15, fermo restando che dovranno essere rispettati i contenuti dell'intero nostro "Regolamento delle attività produttive asservite all'impianto di Casa del Lupo", approvato dal C.d.A. di Aquapur Multiservizi spa del 29/03/2011 e dall' A.ATO2 Basso Valdarno (ora A.I.T.) con Del. n° 14 del 29/03/2011, ed in vigore dal 01/05/2011 si esprime, per quanto di propria competenza, Nulla Osta per quanto in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- ☐ art. 13 – Separazione degli scarichi.
- ☐ art. 14 – Dispositivi da installare.
 - ☐ per scarichi con portata > 30 mc/g
 - ☐ per scarichi con portata < 30 mc/g
- ☒ art. 18 - Limiti
 - ☒ punto A
 - ☐ punto B
 - ☐ punto C
 - ☐ punto C.2
 - ☐ punto C.3

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA

Nota = Assicurare, nei limiti del possibile, un adeguato livello di omogeneità quali-quantitativa dello scarico come sotto specificato, (rif. domanda di autorizz. e documentaz. intercorativa)

COD medio	= ... 130	mg/l
SST medio	= ... 84,8	mg/l
Atri parametri	= ...	mg/l
Portata	= ... 2050	mc/a
Ab. Eq	= ...	(carico massimo richiesto indicato in domanda)

Tale richiesta non risulta prescrittiva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'13 del ns. Regolamento

SEGRETERIA
Servizi Amministrativi
MILANO, 15/03/2016
Via di Lucio, 67
56016 PORCARI
tel. 0583 294529
fax 0583 297764
e-mail: disputazione@aquapur.it

UFFICIO LEGALE
Via di Lucio, 67
56016 PORCARI
Cap. Soc. € 1.673.677,32 int. vers.
C.F. e Reg. Imprese di Lucio
n. 01601120460
R.E.A. di Lucio n. 163160
www.aquapur.it
e-mail: info@aquapur.it



ENTRATA

Provincia di Lucca
Protocollo N. 026633/2015 del 24/11/2015
Firmatario: ANGELA RAN
Incaricato: Principale
COPIA CARTACCIA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Firma digitale di FAGNI ANTONIELLA
e successive modificazioni stampata da FAGNI ANTONIELLA
il giorno 26/11/2015 attraverso il software Sierizweb

Allegato E

Contributo del Comune di Capannori in merito alla pubblicazione di cui all'articolo 8,
comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 riportato per estratto;

Allegato "E"

Estratto della nota Prot.n. 213994 del 20.10.2015 con la quale la Comune di Capannori, nell'ambito del proprio contributo, per quanto di competenza, esprime con riferimento alla relazione tecnica riferita all'impatto acustico allegata all'istanza di AUA, quanto segue:

"(...) Il documento dà atto del rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali per il tempo di riferimento diurno (unico periodo di attività dell'impianto) fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi e dal PCCA. In relazione a ciò si esprime parere positivo per gli aspetti di natura acustica (...)"