

Colle di Compito



di CAPANNORI

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia
www.comune.capannori.lu.it


Servizi Istituzionali e alle Imprese

Tel. 0583/428324

Fax. 0583/428240

e-mail. suap@comune.capannori.lu.it

P.E.C: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it



Spett.le Ditta
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA
VIA S. CRISTOFORO - LAMMARI n. 82
55013 CAPANNORI (LU)

domenico.coltelli@geopec.it
protocollo@pec.ascit.it


OGGETTO: Pratica SUAP n. 10996/2015 relativa a Autorizzazione unica ambientale (AUA). Invio Determinazione n. 397 del 15/02/2016 rilasciato da PROVINCIA DI LUCCA.

Facendo riferimento alla richiesta di cui in oggetto, presentata in data 15/10/2015 (Protocollo Generale n. 71743), s'invia in allegato la determinazione n. 397 del 15/02/2016 rilasciato da PROVINCIA DI LUCCA, in formato digitale, che è assoggettabile al bollo di € 16,00.

Ai sensi del D.M. 10/2011 sarà cura della Sv. annullare la marca da bollo, conservandone gli originali, e comunicare a questo Ufficio il numero identificativo della stessa.

Distinti saluti
Capannori

L'Esperto amm.vo
Brandani Angela



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il servizio e le persone responsabili del procedimento e dell'istruttoria sono:

SERVIZIO: Servizio per lo Sviluppo e la Gestione del territorio e Servizi alle Imprese

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Roberto Merciadri

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Brandani Angela

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio per informazioni di 1° livello è il seguente:

dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 8.45 alle ore 13.30

il MARTEDI' e il GIOVEDI' dalle ore 14.45 alle ore 17.30

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio per informazioni specialistiche da parte degli Istruttori è il seguente:

su appuntamento MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - GIOVEDI' dalle ore 14.45 alle ore 17.30:

accesso libero VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 397

del 15/02/2016

Oggetto: **LRT 22/15 - Decreto Dirigente Regionale n. 231/2016 recante disposizioni di avvalimento in materia ambientale di alcuni dipendenti regionali in favore della Provincia di Lucca - D.P.R. 13.03.2013 N° 59 D.P.R. 13.03.2013 N° 59 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A). Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA. Impianto sito in Via del Porto, Colle di Compito, Comune di Capannori.**


IL DIRIGENTE

Vista la L. 56/2014 e smi recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la L.R. 22/15 contenente il Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 56/14 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle LR 32/02, 67/03; 41/05; 68/11, 65/14;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 231/2016 contenente disposizioni di avvalimento in materia ambientale di alcuni dipendenti regionali in favore della Provincia di Lucca;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale



gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”;

Vista la Circolare Ministeriale, prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il DPR 19.10.2011, n 227 – Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico;

Visto lo Statuto della Provincia di Lucca di cui alle Delibere del Consiglio Provinciale n. 40 del 29.03.2000 e n. 55 del 7.4.2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 55 che stabilisce le funzioni dei Dirigenti;

Vista la L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 01.07.2010 s.m.i. “Regolamento sul Procedimento Amministrativo”;

Richiamato il D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Vista la vigente normativa regionale in materia di scarichi idrici ed in particolare la L.R. n. 20 del 31.05.2006 e s.m.i. e il Regolamento Regionale di cui alla D.P.G.R. n. 46/R del 08.09.2008 e s.m.i.;

Considerato altresì che l'ente competente ad esprimersi ai sensi dell'art. 5 c.2 e dell'art. 8 c.2 della L.R. 20/06 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali e urbani nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal RR 46/R/08 e s.m.i., è l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO);

Vista la L.R. n. 69/2011 che istituisce l'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed in particolare l'art. 4 che trasferisce le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale all'Autorità Idrica Toscana;

Considerata la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare la L.447/95 e la L.R. 89/98 e s.m.i; considerato altresì che l'ente competente in materia è il Comune secondo quanto disposto dall'art. 6 L. 447/95;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive" e s.m.i;

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, dalla Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA con sede legale in Via San Cristoforo, 82, Capannori, in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche contaminate di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per l'attività di centro raccolta rifiuti urbani e assimilati differenziati di cui al D.M. 08/04/2008, svolta in Via del Porto, Colle di Compito, Comune di Capannori, acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Capannori in data 15.10.2015, Pratica Suap n. 10996/2015 e pervenuta a questa amministrazione con nota Prot. n. 213168 del 19.10.2015;

Visto che nell'impianto in oggetto è svolta l'attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, così come disciplinato dal D.M. 08/04/2008;

Visto che la ditta chiede i seguenti titoli abilitativi compresi all'art.3, comma 1 del D.P.R.59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Visto il contributo dell'Ufficio Ambiente del Comune di Capannori, con riferimento agli aspetti acustici, pervenuto con nota Prot. n. 223323 del 03.11.2015, nel quale il Comune, preso atto della relazione tecnica riferita all'impatto acustico allegata all'istanza, comunica che *"(...) Il documento dà atto del rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali per il tempo di riferimento diurno (unico periodo di attività dell'impianto) fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi e dal PCCA. In relazione a ciò si esprime parere positivo per gli aspetti di natura acustici (...)";* considerato che

dalla documentazione ricevuta il Comune non ha comunicato la necessità di nulla osta ai sensi dell'art.8, comma 6 L. 447/95;

Considerato che in data 17.11.2015, Prot. n. 233506, l'Amministrazione Provinciale ha inviato una comunicazione al Suap in cui ha fatto presente di rimanere in attesa del parere di competenza, in materia di scarichi idrici, da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

Visto il parere n. **682/AUA del 18.12.2015 per lo scarico in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia**, trasmesso dall'A.I.T.- e pervenuto con nota Prot. n.257458 del 21.12.2015 che si allega in copia (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che nell'istanza presentata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e smi;
- Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Ritenuto pertanto di provvedere conseguentemente all'adozione dell'AUA, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R.n. 59/13 e con le prescrizioni definite nell'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 59/2013, a favore della Ditta Ascit Servizi Ambientali SpA, con sede legale in Via San Cristoforo, 82, Capannori e insediamento produttivo in Via del Porto, Colle di Compito, Comune di Capannori, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

Titolo abilitativo di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013
a) Autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
e) Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1a) sono quelle contenute nell'allegato di seguito riportato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A- Autorizzazione allo scarico (in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia) di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

3. di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP;

4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 59/2013;

5. eventuali modifiche che il gestore intende apportare all'attività o all'impianto dovranno essere comunicate secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 59/2013;

6. il presente atto afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013 e ai titoli abilitativi contenuti nel presente atto, ed è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

7. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Suap del Comune di Capannori, per la predisposizione del provvedimento conclusivo di AUA da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R.59/2013; il Suap dovrà provvedere ad inviarne copia agli uffici comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Lucca, alla U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 2, all'A.I.T, al Gestore Acque SpA, al Dipartimento Provinciale ARPAT di Lucca, indicando la data di notifica.

8. di informare che:

a) Al fine del rispetto di quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti norme di settore le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Scarichi in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia	A.I.T.- Autorità Idrica Toscana
Acustica	Comune di Capannori

- b) Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
9. contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto;
10. di dare atto che è comunque possibile ricorrere al Difensore Civico Territoriale;
11. attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;
12. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
13. di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Il Dirigente
VARESCHI ANNIBALE / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

Allegato A

Autorizzazione allo scarico (in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia) di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

Autorità Idrica Toscana

Destinatario

Sig. ROGER BIZZARRI

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA (P.IVA 01052230461)

Sede legale: Via San Cristoforo - Loc. Lammari n. 82 nel Comune di Capannori (LU)

Oggetto: Parere A.U.A. per lo scarico di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura (D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, L.R.T. 20/2006 e D.P.G.R.T. 46/R/2008)

Parere n. 682/AUA del 18/12/2015

Il Responsabile

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Capannori, in data 15/10/2015 con prot. n. , pratica SUAP n. 10996/2015, da parte del Sig. ROGER BIZZARRI, nato a Roma (RM) il 18/10/1967 e residente a Firenze (FI) in Via Santa Monica, 27, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA**, con sede legale nel Comune di Capannori (LU), in Via San Cristoforo - Loc. Lammari n. 82 ed esercente l'attività di STAZIONE ECOLOGICA, per il proprio insediamento produttivo sito nel Comune di Capannori (LU), in Via DEL PORTO n. SNC, Loc. COLLE DI COMPITO;

DATO ATTO che tale richiesta è stata successivamente inoltrata a questa Autorità (AIT) dal competente SUAP in data 19/10/2015, assunta agli atti in data 19/10/2015 con prot. n. 17425;

CONSIDERATO che l'attività di cui sopra rientra tra quelle individuate all'art. 39, comma 1 del D.P.G.R. 46/R/2008, che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, come meglio individuate al punto 2, della Tabella 5 di cui all'Allegato 5 allo stesso D.P.G.R. 46/R/2008; dà origine ad acque meteoriche contaminate, AMC, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte III, Sezione II e della L.R. 20/2006, come risulta dalla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione;

DATO ATTO che trattasi di attività per la quale lo scarico di acque meteoriche contaminate di prima pioggia, come da documentazione presentata, viene generato da una superficie pari a 1.460 mq;

VISTA la competenza di questa Autorità in materia di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato per il territorio della Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno della Autorità Idrica Toscana è gestito dalla Soc. Acque spa in quanto affidataria della gestione ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di affidamento;

VISTO il parere favorevole del gestore Acque spa prot. n. 53122 del 09/11/2015, reso a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, assunto agli atti dell'Autorità al n. prot. 10/11/2015 del 18923, che si allega al presente parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale ARPAT del 14/02/2014, assunta agli atti con prot. n. 3309/2014, in merito alle gestione delle domande di rinnovo allo scarico di un'autorizzazione in essere per

PROVINCIA DI LUCCA	E	Copia cartacea di documento informativo
Protocollo N. 0057258/2015 del 17/12/2015 - 9.11.15		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da BETTI CRISTIANA il giorno 15/01/2016 attraverso il software SicaWeb.

Autorità Idrica Toscana

le quali l'ARPAT ritiene non sia dovuto il proprio contributo, e la successiva Circolare n. 1 del 24/02/2014 del Dirigente Area Pianificazione e Controllo dell'AIT, si procede alla conclusione dell'istruttoria;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale, ed in particolare per la disciplina delle Autorizzazioni allo Scarico gli artt. da 124 a 127;

VISTA la L.R. Toscana 31 maggio 2006 n. 20 e s.m.i., Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che attribuisce all'AIT la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico reflue industriali ed urbane (art. 5 comma 2) nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate (art. 8, comma 3) in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 13 della stessa norma;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i. "Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/06 n. 20, Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTI i Regolamenti vigenti del Servizio Idrico Integrato di Acque spa;

VISTA la Determinazione n. 67 del 31/12/2013 del Dirigente Area Pianificazione e controllo dell'AIT;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 13/2014 con cui è stata approvata la riorganizzazione degli uffici dell'AIT che prevede dal 1° aprile 2014 la costituzione di un ufficio AUA unico per tutto il territorio regionale;

VISTA la Determinazione n. 12 del 23/03/2014 del Dirigente Area Pianificazione e controllo dell'AIT con la quale sono state attribuite le deleghe del Servizio Pianificazione e Controllo;

esprime parere favorevole

allo scarico in fognatura pubblica delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia derivanti dall'attività di STAZIONE ECOLOGICA svolta nel Comune di Capannori (LU), loc. COLLE DI COMPITO, in Via DEL PORTO n. SNC dalla Ditta **ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA**, con sede legale nel Comune di Capannori (LU), in Via San Cristoforo - Loc. Lammari n. 82, nella persona del Legale Rappresentante Sig. ROGER BIZZARRI, sopra identificato, alle condizioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

P R E S C R I Z I O N I

1. Deve essere rispettato quanto prescritto nel parere del gestore Acque spa prot. n. 53122 del 09/11/2015, che si allega al presente parere in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
2. Lo scarico suddetto deve essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, e successive disposizioni correttive ed integrative, relativamente alla colonna per gli scarichi in fognatura.
3. Il quantitativo di acque meteoriche contaminate deve essere quello derivante dalla superficie dichiarata nella richiesta di autorizzazione (1.460 mq).

Autorità Idrica Toscana

IL RESPONSABILE UFFICIO A.U.A.

Ing. Angela Bani

(firmato digitalmente)

Provincia di Livorno	E
Protocollo N. 0057458/2016 del 21/02/2016 - 9.1.1	
Firma digitale: ANGELA BANI	
Asservimento in Fichera Toscana	
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO	
Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da BETTI CRISTIANA il giorno 15/01/2016 attraverso il software SicraWeb	



Acque SpA

Sede Legale
Via Gangulano 1 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellalatta 1, 56121 Ospedaletto Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net info@pec.acque.net

ACQUE

Prot: 0053122/2015

Data: 09/11/2015

AATO/09/



Spett.le

Autorità Idrica Toscana

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Spett.le

Amm. Provinciale di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Dipartimento Governo del Territorio

Servizio Ambientale

Oggetto: Ditta Ascit Servizi Ambientali Spa (AMPP/AMC derivanti da centro raccolta RSU e differenziati) con stabilimento posto nel comune di Capannori, Via del Porto Frazione Colle di Compito. Nulla osta per il rilascio di AUA (autorizzazione unica ambientale - rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura -)

A seguito della richiesta di rilascio di AUA (autorizzazione unica ambientale - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura -) presentata dalla ditta di cui in oggetto al comune di Capannori;

Vista la Normativa relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento DLgs 152/06 e delle direttive emanate dalla Legge Regionale 31/05/06 n. 20 e succ. mod. e int.;

Visto il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31/05/06 n. 20, DPGR n. 46/R del 08/09/08 e succ. mod. e int.;

Visto il "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e contaminate, in pubblica fognatura dei comuni dell'ambito n.2 "Basso Valdarno", relativo ai criteri di procedura per il rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura";

Visto il "Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura" approvato dall'A.T.O. n° 2 "Basso Valdarno" con delibera C.d.A. n. 44 del 13/12/10;

GO/fr-AU



PROVINCIA DI LUCCA	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N. 0053122/2015 del 09/11/2015 - 0.1.1.1		
6 Fascicolo: -7		
Il giorno 15/01/2016 attraverso il software SIDAWeb.		
Prodotto da: ANSIS		
Il giorno 15/01/2016 attraverso il software SIDAWeb.		



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatella 1, 58121 Ospedaletto Pisa

tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acque.net

Vista "L'individuazione della tariffa delle acque meteoriche dilavanti contaminate", emanata da ATO n.2 "Basso Valdarno" e approvata con delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del 25/06/10;

Esaminata la documentazione presentataci, da cui si evince che lo scarico dei reflui della Ditta in oggetto possiede caratteristiche qualitative e quantitative idonee ad essere coltate nei nostri sistemi fognari senza arrecar danno o scompenso agli stessi, e che l'impianto di depurazione di Colle di Compito (Capannori), quale recapito finale del sistema fognario in questione, risulta attualmente idoneo per trattare i reflui che la ditta Ascit Servizi Ambientali Spa intende scaricare nel collettore fognario pubblico;

Considerato che la ditta è stata precedentemente autorizzata allo scarico da ATO n. 2 "Basso Valdarno" con atto n. 42 del 23/02/2009 e che nella documentazione tecnica viene dichiarato che non vi sono state variazioni rispetto allo stato precedentemente autorizzato;

Considerato che la pratica ha per oggetto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013;

Visto il piano di gestione delle acque meteoriche presentato dalla ditta Ascit, e considerato che le acque di "seconda pioggia" sono indirizzate in corpo idrico superficiale (lago della Gherardesca)

Considerato che la ditta dichiara una superficie sottoposta a dilavamento pari a 1.460 mq, ed un volume di AMPP corrispondente a 5 mm paria a 7,30 m³ ad evento;

Tutto ciò premesso si rilascia, per quanto di nostra competenza

Nulla Osta

per il rilascio di AUA - rinnovo di autorizzazione allo scarico di AMPP/AMC - (Acque Meteoriche di Prima Pioggia Contaminate) per una superficie scolante di mq 1.460, come meglio individuata nella relazione tecnica e allegati, nel collettore fognario pubblico denominato "Collettore Colle" posto nelle vicinanze della ditta (codice cespite CL00009), confluyente all'impianto di depurazione di Colle di Compito (Capannori) (DE00005), alla ditta Ascit Servizi Ambientali Spa, con stabilimento posto nel comune di Capannori, Via del Porto Fraz. Colle di Compito, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti della Tabella n. 3 (scarico in fognatura) presente nell'allegato n. 5 parte terza DLgs 152/06 (di cui si allega tabella in copia);

GO/fr-AU



Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev 5 25 2 2015



Acque SpA

Sede Legale

Via Garighano 1 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bettalalla 1 50121 Ospedaletto Pisa

tel: 050 843111 fax 050 843260

www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acque.net

2. Gli scarichi industriali dovranno essere regimati e scaricati con portate il più omogenee e costanti possibile, e con volumi complessivi non superiori a 2 m³/hr;
3. Lo scarico delle AMPP/AMD, dovrà essere attivato dopo 36 ore dalla cessazione dell'evento meteorico;
4. Provvedere entro 120 giorni dal rilascio dell'AUA, alla realizzazione delle opere idonee alla separazione delle acque di prima e seconda pioggia, che per nessun motivo dovranno essere miscelate fra loro. Lo scarico ammesso in pubblica fognatura dovrà essere solo quello relativo alle AMPP/AMD così come definite dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31/05/06 n. 20, DPGR n. 46/R del 08/09/08 e succ. mod. e int. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, per nessuna ragione potrà essere riversato nella fognatura in gestione ad Acque Spa. Di quanto sopra realizzato, dovrà essere fornito un nuovo elaborato planimetrico di dettaglio e una breve relazione tecnica che illustri il funzionamento;
5. Rispettare le prescrizioni previste dal "Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura" di Acque S.p.A. in merito alla normativa specifica in materia;
6. Interrompere o ridurre lo scarico generato da codesto stabilimento, qualora se ne rendesse la necessità, a causa di lavori, guasti o ripristini del processo depurativo che possono rendersi indispensabili per la corretta gestione degli impianti. Acque Spa informerà la ditta relativamente all'attività di interruzione/riduzione, nonché di ripristino dello scarico;
7. Fornire all'autorità competente e all'ente gestore del servizio tutte le informazioni che eventualmente verranno richieste e rendere possibile sempre e comunque l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico (ved. pozzetto di prelievo), per eventuali campionamenti e sopralluoghi che si possono rendere necessari al fine della corretta gestione e controllo del servizio;
8. Installare entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA, se non già posto in opera, un misuratore magnetico delle portate, il quale consenta di monitorare i volumi scaricati in rete fognaria nel rispetto dell'Art. n. 12 del D.P.G.R.n. 46/R del 08/09/08 e succ. mod. e int. Il valore delle volumetrie scaricate dovrà essere fornito in m³. Tale strumento dovrà essere posto in luogo accessibile per eventuali controlli del personale di Acque Spa mirati alla corretta gestione del servizio idrico;

GO/fr-AU



RINA

GROUP PLUS



Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.118 - CCIAA Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod. carta int. best four - rev. 5/25/2015

Pagina 3 di 4

Provincia di Livorno	6 Fascicolo: -7	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo n. 0257456/2015 del 21/12/2015 - 9.1.1.1	6 Fascicolo: -7		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
Protocollo n. 0257456/2015 del 21/12/2015 - 9.1.1.1	6 Fascicolo: -7		Il giorno 15/01/2016 attraverso il software SiciWeb.

**Acque S.p.A.**

Sede Legale

Via Garigliano 1 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellalatta 1 56121 Ospedalelo Pisa

tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.re.it

info@acqua.net. info@pec.acqua.net

9. Realizzare entro 30 giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione, se non già posto in opera, e subito a monte dell'ingresso dei reflui in pubblica fognatura, un idoneo pozzetto che consenta le verifiche qualitative degli scarichi derivanti da AMPP/AMC, seguendo l'indicazione dello schema allegato o in alternativa un manufatto (o un rubinetto ecc.) che possa permettere il prelievo di un campione significativo;
10. Mantenere in efficienza e in sicurezza il pozzetto dedito al controllo degli scarichi, i vari impianti di pre-trattamento degli scarichi, l'apparecchiatura dedita al monitoraggio, nonché i luoghi dove hanno origine gli scarichi;

Acque Spa si riserva inoltre la possibilità di verificare quanto prescritto, e di comunicare all'organo competente il mancato rispetto delle prescrizioni date.

Distinti Saluti.

Allegati:

Tabella accettabilità scarichi derivanti da AMPP/AMD

Schema di realizzo pozzetto di prelievo scarichi derivanti da AMPP/AMC

Il Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

~~Ing. Roberto Cecchi~~

GO/IT-AU



Capitale Sociale €9.953.118 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod. carta int. best four - rev. 5/25/2015

Pagina 4 di 4

[illegible]



Acque SpA

Sede Legale
Via Ganghiano 1 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellarista 1, 56121, Ospedaletto Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net info@pec.acque.net

Limiti di accettabilità per lo scarico di AMPP/AMC in pubblica fognatura.

N° del parametro	Parametri	Unità di misura	Limiti di scarico in pubblica fognatura
1	pH		5,5 - 9,5
2	Materiali grossolani		assenti
3	COD	mg/l	500
4	BOD ₅	mg/l	250
5	Solidi sospesi totali	mg/l	200
6	Alluminio (Al)	mg/l	2
7	Arsenico (As)	mg/l	0,5
8	Bario (Ba)	mg/l	-
9	Boro (B)	mg/l	4
10	Cadmio (Cd)	mg/l	0,02
11	Cromo Totale	mg/l	4
12	Cromo VI (Cr)	mg/l	0,2
13	Ferro (Fe)	mg/l	4
14	Manganese (Mn)	mg/l	4
15	Mercurio (Hg)	mg/l	0,005
16	Nichel (Ni)	mg/l	4
17	Piombo (Pb)	mg/l	0,3
18	Rame (Cu)	mg/l	0,4
19	Selenio (Se)	mg/l	0,03
20	Stagno (Sn)	mg/l	
21	Zinco (Zn)	mg/l	1
22	Cianuri totali (CN)	mg/l	1
23	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
24	Solfuri (H ₂ S)	mg/l	2
25	Solfiti (SO ₃)	mg/l	2
26	Solfati (SO ₄)	mg/l	1000
27	Cloruri (Cl)	mg/l	1200
28	Fluoruri (F ⁻)	mg/l	12
29	Fosforo totale (P)	mg/l	10
30	Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	30
31	Azoto Nitroso (N)	mg/l	0,8
32	Azoto Nitrico (N)	mg/l	30
33	Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l	40
34	Idrocarburi totali	mg/l	10
35	Fenoli	mg/l	1
36	Aldeidi	mg/l	2
37	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
38	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
39	Solventi clorurati	mg/l	2
40	Tensioattivi totali	mg/l	4
41	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
42	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05
	tra cui:		
43	-aldrin	mg/l	0,01
44	-dieldrin	mg/l	0,01
45	-endrin	mg/l	0,002
46	-isodrin	mg/l	0,002



RINA

REGISTRO ITALIANO NAVALE




Venditore di Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n° 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta inf beat four - rev 5 25 2 2015

PROVINCIA DI LUCCA	E	Copia cartacea di documento informatico
Protocollo n. 0257458/2015 del 21/10/2015 - 9.1.1		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D. Lgs. 82/2005
6 Fascicolo: -7		il giorno 15/01/2016 attraverso il software SicraWeb



**SCHEMA TIPO PER L'ESECUZIONE DI
POZZETTO DEDITO ALLE VERIFICHE
QUALITATIVE DELLO SCARICO.**



Provincia di Lecce	E	Copia cartacea di documento informatico
Protocollo n. 2057436/2015 del 21/12/2015 - 9.1.1.3	6 Fascicolo: -7	Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D Lgs. 82/2005
Protocollo n. 2057436/2015 del 21/12/2015 - 9.1.1.3	6 Fascicolo: -7	il giorno 15/01/2016 attraverso il software Sier@Web.